

Деловодни број: 2-24/3  
Датум: 03.02.2020.године

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена измена конкурсне документације за јавну набавку радова бр. Р-3-19 - асфалтирање прилаза рампи за истовар робе.

### **ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1**

Наручилац Студентски центар Ниш врши измену и допуну конкурсне документације тј. поглавља III (Врста, спецификације, количина, опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења радова) и доставља измењено поглавље III у прилогу и детаљ 1 (упутство за уградњу).

У складу са горе наведеном изменом, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и обавештење објавити у складу са ЗЈН.

**III ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА**

ПРЕДМЕР РАДОВА					
Р.бр.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.		
1.	Рушење старе облоге од бетона и асфалта дебљине око 25cm, утовар и одвоз на депонију.	m <sup>2</sup>	70		
2.	Набавка материјала и израда носивог слоја дебљине од око 20cm, од камене дробине са сабијањем до МС40	m <sup>2</sup>	70		
3.	Набавка материјала и израда завршног слоја од асфалта BNHS 16, d=7 cm	m <sup>2</sup>	500		
4.	<p>Набавка испорука и уградња решетке и канала за линијско одводњавање према SRPS EN 1433.</p> <p>Канал за линијско одводњавање направљен од полимербетона отпорног на дејство мраза и соли, са интегрисаним заштитним рубом од поцинкованог челика, са преклопом и жљебом за једноставно заптивање на месту споја два канала, намењен за оптерећење до класе D400. Елемент дужине 100cm, номиналне ширине 30cm, грађевинске ширине 35cm и грађевинске висине 38,5.</p> <p>Решетка за канал за линијско одвођење за класу оптерећења D400, направљена од ливеног гвожђа, ширина отвора 12mm, тип ребраста, ширине 338mm, дужине 50cm.</p> <p>У понуђену цену за ову позицију урачунати и монтажу постојеће решетке.</p>	m	8		

5.	Набавка материјала и израда армираног бетонског језгра (марка бетона МБ30), дужине 8m, за решетку и канал за линијско одводњавање, по детаљу 1.	ком	1		
6.	Демонтажа старе, израда и монтажа нове капије (7,5x2,5m) од кутијастих металних профила са испуном од арматурне мреже fi-8 и фарбањем у две руке	ком	1		


**Напомена:** Понуђачи су у обавези да **НАКОН ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ** доставе атесте, сертификате или извештаје о испитивању за асфалт, дробину и бетон које понуђач уграђује. Атесте, сертификате или извештаје о испитивању, потребно је да изда институција која је акредитована код Акредитационог тела Србије као сертификовано тело за обављање послова сертификације производа.

Такође, за понуђену решетку понуђачи су у обавези да **НАКОН ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ** доставе декларацију о перформансама издату од стране произвођача, док за канал за одводњавање потребно је доставити извештај о испитивању издат од стране установе акредитоване од стране АТС-а.

**Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета:** Понуђач је у обавези да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који је дат понудом понуђача коме је уговор додељен.

**Рок за извођење радова:** Не дужи од 25 календарских дана од дана увођења у посао.

**Место извршења радова:** Централна кухиња - Магацин животног намирница, Александра Медведева бр.2



Ова измена и допуна је саставни део конкурсне документације.



Комисија за ЈН Р-3-19